

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Усть-Илимска



С.А. Пеленкина

**ПАСПОРТ №**  
**санитарно-гигиенического состояния помещений рабочих мест**  
**с видеодисплейными терминалами и персональными**  
**электро-вычислительными машинами**  
**кабинет №310**

Наименование предприятия, организации, учреждения:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»

адрес г. Усть-Илимск, ул. Наймушина д.40

телефон 7-19-63 – вахта, 7-04-36 – приемная

Министерство, ведомство \_\_\_\_\_

Действительно до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Срок действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Руководитель учреждения

С.А. Пеленкина

1. Разрешается работа с видеодисплейными терминалами (далее ВДТ) и персональными электронно-вычислительными машинами (далее ПЭВМ) типов:

персональный компьютер, ЖК - монитор

(с указанием заводского или инвентарного номера)

Инвентарный номер		
№ п/п	Монитор	Системный блок
1	10104166	10104149
2	10104158	10104148
3	10104157	10104147
4	10104101	10104146
5	10104151	10104140
6	10104152	10104141
7	10104153	10104142
8	10104154	10104143
9	10104155	10104144
10	10104156	10104145
учитель	10104165	10104101
лаборант	10104159	10104103

2. Сведения о ВДТ, ПЭВМ:

дата установки февраль 2008г.

наличие гигиенического заключения на комплектующие для персональных компьютеров имеются.

3. Режим работы: с 8<sup>30</sup> до 16<sup>50</sup>

1 смена
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05
15.10 – 15.55
16.05 – 16.50

продолжительность рабочей смены для учащихся 10-11 классов 1-й урок 30 мин., 2-й урок – 20 мин., 5-9 классы – 20 мин. (в соответствии с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

количество работающего персонала 2 человека

4. Требования к помещениям:

состав помещений 63 м<sup>2</sup>, на одно место – 5,25 м<sup>2</sup>

отделка помещений стены – обои, полы – линолеум, потолок – побелка

наличие и тип вентиляции приточновытяжная.

отопление центральное

5. Требования к организации рабочих мест

Рабочие места с ПЭВМ расположены по периметру вдоль стен (схема прилагается), расстояние между боковыми стенами ЖК мониторов – 1,2 м, конструкция рабочего стола и стула отвечает современным требованиям эргономики.

6. Требования к вредным физическим факторам: (в соответствии с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

*Освещение* помещений и рабочих мест: протокол № 173 от 10.08.2010 г.

*Микроклимат*: протокол №145 от 24.05.2011 г.

*Шум*: протокол № 48 от 27.05.2011 г.

*Напряженность электрического поля, плотность магнитного потока и напряженность электростатического поля*: протокол от №46 от 27.05.2011 г.

7. Наличие документов о проведении исследований воздуха в закрытых помещениях: протокол №23 от 26.05.2011 г.

8. Сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра пользователей  
Голос Галина Ивановна – допуск до 06.02.2015 г.  
Букин Андрей Юрьевич - допуск до 12.07.2015 г.

9. Должностное лицо, ответственное за функционирование ПЭВМ: . Букин Андрей Юрьевич, зам.директора по информатизации, приказ №073 ЛС от 11.10.2012г. по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», т. 7-04-36.

10. Заключение специалиста санитарно-эпидемиологической службы: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дата выдачи паспорта « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Список  
видеодисплейных терминалов и персональных электронно-вычислительных машин.**

№ п/п	Название монитора	Год выпуска		Дата установки	Страна производитель		Заводской номер			Инвентарный номер	
		Монитор	Системный блок		Монитор	Системный блок	Монитор	Системный блок	Монитор	Системный блок	
											Монитор
1.	Proview	Декабрь 2005	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CM-3W4U	113203-001	10104166	10104149	
2.	Proview	Декабрь 2005	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CM-3Y9U	113203-007	10104158	10104148	
3.	Proview	Декабрь 2005	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CM-430U	113202-004	10104157	10104147	
4.	Proview	Июнь 2005	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	LB17H94Y617808N	113202-005	10104101	10104146	
5.	Proview	Июнь 2006	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC034-64180-66T-08JS	113202-002	10104151	10104140	
6.	Proview	Июнь 2006	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-ODC363-72872-66F-05ML	113202-008	10104152	10104141	
7.	Proview	Июнь 2006	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC034-64180-66T-09ES	113202-003	10104153	10104142	
8.	Proview	Декабрь 2005	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CM-3Y6U	113202-009	10104154	10104143	
9.	Proview	Декабрь 2005	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CM-3E6U	113202-001	10104155	10104144	
10.	Proview	Август 2006	28.10.2006	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CM-42NU	113202-006	10104156	10104145	
11.	Proview	Декабрь 2005	Декабрь 2004	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OXH532-72872-68I-08DU	16153030300101	10104165	10104101	
12.	Proview	Декабрь 2005	Декабрь 2004	Январь 2007	Китай	Китай	CN-OJC141-46633-5CN-3WDU	16153030300102	10104159	10104103	


**Список  
другой аппаратуры**

№ п/п	Название аппаратуры	Фирма изготовитель	Год выпуска	Серийный номер
1	МФУ	HP LaserJet M1120 MFP	2008	GDG89CDJY1
2	Электронная доска	SmartBoard	2006	SB680-R1-038041
3	Проектор	Rover Light	2005	82M546AAAAAA1855

## Список мебели

Название	Количество
Кресла мягкие	10
Парты ученические	12
Столы компьютерные	10
Стол учительский	1
Стулья ученические	20
Стулья мягкие	2

Схема кабинета №310



Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Усть-Илимска



С.А. Пеленкина

**ПАСПОРТ №**  
**санитарно-гигиенического состояния помещений рабочих мест**  
**с видеодисплейными терминалами и персональными**  
**электро-вычислительными машинами**  
**кабинет №311**

Наименование предприятия, организации, учреждения:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»

адрес г. Усть-Илимск, ул. Наймушина д.40

телефон 7-19-63 – вахта, 7-04-36 – приемная

Министерство, ведомство \_\_\_\_\_

Действительно до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Срок действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Руководитель учреждения

С.А. Пеленкина



1. Разрешается работа с видеодисплейными терминалами (далее ВДТ) и персональными электронно-вычислительными машинами (далее ПЭВМ) типов:

персональный компьютер, ЖК - монитор

(с указанием заводского или инвентарного номера)

Инвентарный номер: комп.№1 – 012.4.0143, комп.№2 012.4.0144, комп.№3 012.4.0145, комп.№4 012.4.0146, комп.№5 012.4.0147, комп.№6 012.4.0148, комп.№7 012.4.0149, комп.№8 012.4.0150, комп.№9 012.4.0151, комп.№ 012.4.0152, учитель - 10606616.

2. Сведения о ПЭВМ:

дата установки август 2011

наличие гигиенического заключения на комплектующие для персональных компьютеров имеются.

3. Режим работы: с 8<sup>30</sup> до 16<sup>50</sup>

1 смена
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05
15.10 – 15.55
16.05 – 16.50

продолжительность рабочей смены для учащихся 10-11 классов 1-й урок 30 мин., 2-й урок – 20 мин., 5-9 классы – 20 мин. (в соответствии с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)  
количество работающего персонала 1 человек

4. Требования к помещениям:

состав помещений 63 м<sup>2</sup>, на одно место – 5,73 м<sup>2</sup> (подтверждается планом кабинета (Приложение 3), мониторы ЖК).

отделка помещений стены – обои, полы – линолеум, потолок – побелка

наличие и тип вентиляции приточновытяжная.

отопление центральное

5. Требования к организации рабочих мест

Рабочие места с ПЭВМ расположены по периметру вдоль стен (схема прилагается), расстояние между боковыми стенами ЖК мониторов – 1,2м, конструкция рабочего стола и стула отвечает современным требованиям эргономики.

6. Требования к вредным физическим факторам: (в соответствии с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

*Освещение* помещений и рабочих мест: протокол № 173 от 10.08.2010 г.

*Микроклимат:* протокол №145 от 24.05.2011 г.

*Шум:* протокол № 48 от 27.05.2011 г.

*Напряженность электрического поля, плотность магнитного потока и напряженность электростатического поля:* протокол от №46 от 27.05.2011 г.

7. Наличие документов о проведении исследований воздуха в закрытых помещениях:  
протокол №23 от 26.05.2011 г.

8. Сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра пользователей  
Швецова Ольга Валерьевна – допуск до 22.04.2015 г.  
Букин Андрей Юрьевич - допуск до 12.07.2015 г.

9. Должностное лицо, ответственное за функционирование ПЭВМ: Букин Андрей Юрьевич, зам.директора по информатизации, приказ №073 ЛС от 11.10.2012г. по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», т. 7-04-36.

10. Заключение специалиста санитарно-эпидемиологической службы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель подразделения

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата выдачи паспорта « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Список

## видеодисплейных терминалов и персональных электронно-вычислительных машин.

№ п/п	Название монитора, заводской номер	Год выпуска		Дата установки	Страна производитель	Инвентарный номер
		Монитор	Системный блок			
1.	Proview 403253769	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0143
2	Proview 432053585	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0144
3	Proview 4301944715	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0145
4	Proview 430253498	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0146
5	Proview 430194694	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0147
6	Proview 430253604	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0148
7	Proview 430253481	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0149
8	Proview 43014701	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0150
9	Proview 430253675	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0151
10	Proview 430253675	Март 2004	2011	Август 2011	Китай	012.4.0152
11	Proview 943907195	Март 2004	2010	Октябрь 2010	Корея	10606616

## Список

## другой аппаратуры

№ п/п	Название аппаратуры	Фирма изготовитель	Год выпуска	Инвентарный №
1	Сканер	Canon	2004	01380291
2	Принтер	Samsung	2004	01380292

## Список мебели

Название	Количество
Кресла мягкие	9
Парты ученические	10
Столы компьютерные	10
Стол учительский	1
Стулья ученические	20

Схема кабинета №311

